

Ø ca. 70 ml / m²0,75 l ≈ 11 m²2,5 l ≈ 36 m²10 l ≈ 144 m²30 l ≈ 432 m²

Sous couche 150

Primaire à pores ouverts pour l'application ultérieure de laques et de lasures. pour l'extérieur avec film anti bleu.

Extérieur.

Application:

Primaire à pores ouverts pour tous les supports en bois absorbants à l'extérieur. Protection contre les champignons. Pénètre profondément dans le bois et crée un fond optimal pour une peinture ultérieure.

Propriétés techniques:

Les supports clairs foncent légèrement.

Teinte:

Transparent, brunâtre.

Composition:

Huile de lin, huile de bois, standolie d'huile de lin, Isoparaffine, Jodo-propynyl-butyl-carbamate, extraits secs. COV max. 360 g/l. EU max. 700 g/l (Catégorie „f“ ab 2010).

Sous couche et préparation :

Bien touiller avant utilisation.

Mise en œuvre:

Appliquez sans dilution au pinceau en couche régulière. Peut aussi être appliquée au rouleau, pistolet et par trempage. Appliquer à saturation. Si après 20mn des endroits brillants subsistent, bien les étaler au pinceau. Séchage 16 à 24h. Avant d'appliquer une finition le support doit être bien sec..

Durée de séchage:

20°C und 50 - 55% d'humidité: Env.. 16 - 24 H. Bien aérer pendant l'application et le séchage!

Emballage et utilisation :

env. 60 à 80ml/m² par couche – selon la nature du support.

Contenants	Suffit pour...*
0,75l	11 m ²
2,5l	36 m ²
10l	144 m ²
30l	432 m ²

* Consommation moyenne par couche

Stockage et durabilité:

Se conserve 5 ans dans l'emballage d'origine. Tenir à l'abri du gel. Bien fermé le pot.

Elimination:

Selon les réglementations locales et officielles. Catalogue européen des déchets (EAK/EWC) 08 01 11.

Nettoyage des outils:

Nettoyez les outils et coulures au diluant Leinos réf 200.



GISCODE:

Ö 60+

Mentions de danger:

Nocif pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

GHS08



Gefahr

Conseils de prudence:

Un contact répété peut conduire à une peau gercée. Contient du carbamate d'iodo-2-propynyl butyle. Peut produire une réaction allergique.

Teneur en substance active: carbamate d'iodo-2-propynyl-butyle <0,6%

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Tenir hors de portée des enfants.

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.

Ne pas faire vomir.

Ne pas déverser dans l'environnement.

Peinture et contenants doivent être amenés en déchetterie

Laissez bien sécher tous les outils ex brosse, tissus, éponge à l'air libre ou immergés dans un seau d'eau, auto inflammable dû aux différentes huiles et plantes

Le produit en lui-même n'est pas inflammable Pendant le séchage veillez à une bonne aération.

sinon risque d'odeurs désagréables dûs aux matières premières

Portez un masque pendant la pulvérisation et le ponçage.

centre anti poison: 041 63 - 86 74 7-0

